

## Procedura installazione driver Safemoney


All'avvio del setup è possibile scegliere i componenti da installare:

- **FileAdapter:** è il driver Ditronetwork basato su scambio files.

Selezionare questa flag solo se il software da interfacciare utilizza questa metodologia.

- **SafeMoneyDriver:** è il servizio che permette di comunicare attraverso un'interfaccia web anche con i modelli Safemoney dotati di solo collegamento USB.

Selezionare questa flag solo se bisogna interfacciare un Safemoney Compact o Paypod.



## FileAdapter

Per il driver a scambio files è possibile impostare i seguenti parametri:

```
$> StandaloneDriverAdapter.exe HELP
```

```
SafeMoney Driver Adapter (2.1.11)
```

```
Command parameters:
```

```
[ADVANCE_IP=XXX.XXX.XXX.XXX]
```

```
[SHOW_UI=yes|no]
```

```
[PIN=XXXX]
```

```
[DIRECTORY=XXXX]
```

```
[UI_MODE=<NORMAL | AUTOHIDE:n>] (opt n: autohide delay in seconds)
```

```
[POSITION=<CENTER | TOP_LEFT | TOP_RIGHT | BOTTOM_LEFT | BOTTOM_RIGHT >]
```

```
[HELP] Shows this help
```

```
- [] is an optional parameter
```

- **ADVANCE\_IP**: specificare l'indirizzo IP di Safemoney.
- **PIN**: è il codice di accesso dell'utente con nominativo Driver o Admin (Default 0000).
- **DIRECTORY**: è la cartella di destinazione per i files di scambio (Default C:\Safemoney).
- **SHOW\_UI**: visualizza la finestra con totale da pagare o erogare (Default NO).
- **UI\_MODE**: modalità di visualizzazione della finestra UI:
  - **NORMAL**: la finestra è sempre attiva sul desktop.
  - **AUTOHIDE<n>**: la finestra è attiva ed in primo piano sul desktop ma solo in caso di pagamento in corso. Il parametro <n> indica il tempo di attesa in secondi prima di nascondere la finestra in caso di resto non erogato (Default 10 secondi).
- **POSITION**: per scegliere la posizione della UI:
  - CENTER | TOP\_LEFT | TOP\_RIGHT | BOTTOM\_LEFT | BOTTOM\_RIGHT




DITRONETWORK S.R.L. Unipersonale

R.E.A. NA 891552  
R.I. di NAPOLI n° 07535221217  
P.IVA/C.F. 07535221217  
Capitale Sociale: € 100.000,00 i.v.

**SEDE LEGALE**  
Via F. Caracciolo, 15  
80122 Napoli - Italia


**SEDE OPERATIVA**  
Via Antiniana, 115  
80078 Pozzuoli (NA) - Italia  
Tel: (+39) 081 2428557 Fax: (+39) 081 2428552  
website: [www.ditronnetwork.com](http://www.ditronnetwork.com)  
email [info@ditronnetwork.com](mailto:info@ditronnetwork.com) – [ditronnetwork-srl@pec.it](mailto:ditronnetwork-srl@pec.it)

Per collegamento modelli Safemoney con connessione USB impostare i seguenti parametri:



The screenshot shows the 'Installazione di Safemoney' window with the 'FileAdapter' tab selected. The 'Parametri di configurazione' section contains three input fields: 'IP Address' with the value '127.0.0.1', 'Http port (Es: 80, 9091)' with the value '9091', and 'Pin:' with four dots. A small globe icon is visible in the top right corner of the window.

Per collegamento modelli Safemoney con connessione LAN invece specificare l'indirizzo IP:




The screenshot shows the 'Installazione di Safemoney' window with the 'FileAdapter' tab selected. The 'Parametri di configurazione' section contains three input fields: 'IP Address' with the value '192.168.50.100', 'Http port (Es: 80, 9091)' with the value '80', and 'Pin:' with four dots. A small globe icon is visible in the top right corner of the window.

Una volta completata l'installazione del driver **FileAdapter** verrà creato un collegamento sul desktop all'eseguibile *StandaloneDriverAdapter.exe*.



Sarà possibile modificare e aggiungere i parametri manualmente facendo tasto destro sull'icona e premendo modifica:





```
@echo off
cd C:\Users\USER\AppData\Local\Ditron\SafeMoney\FileAdapter
StandaloneDriverAdapter.exe ADVANCE_IP=127.0.0.1 PIN=0000 SHOW_UI=YES UI_MODE=AUTOHIDE:20 POSITION=BOTTOM_RIGHT
```

Nell' esempio in figura si imposta il driver per Safemoney Compact (*ADVANCE\_IP=127.0.0.1*), autenticazione con PIN di default (*PIN=0000*), abilitando la visualizzazione della finestra di pagamento UI (*SHOW\_UI=YES*) in modalità a scomparsa automatica dopo 20 secondi (*AUTOHIDE:20*) e posizionata in basso a destra sul desktop (*POSITION=BOTTOM\_RIGHT*).

Quando **FileAdapter** è in esecuzione abbiamo in basso a destra l'icona che ne indica lo stato.

In rosso: non operativo, errore oppure assenza di collegamento.

In blu: operativo




## Attivazione licenza Safemoney

La prima programmazione consiste nell'attivazione della licenza, le chiavi di attivazione devono essere generate autonomamente. Se non disponi delle credenziali effettua la richiesta di registrazione al portale di Attivazione Moduli Software tramite il sito [www.ditronnetwork.com](http://www.ditronnetwork.com).

La richiesta di inserimento della chiave di attivazione avviene solo alla prima programmazione oppure in caso di sostituzione delle periferiche di gestione dei contanti.

Accedere al Safemoney tramite il collegamento sul Desktop e scegliere il modello:



Accedere al sito di attivazioni moduli software e recarsi su “Attiva Modulo”.  
Come “Tipo Modulo” scegliere SAFEMONEY ed inserire:

- **Numero seriale:** è un codice solo numerico composto da 10 cifre. Si trova su etichette frontali, posteriori e nella documentazione del prodotto.
- **ID di installazione:** è formato dai codici seriali delle periferiche Banconote e Monete.

Premere **Accoda**, poi **Genera Chiavi** di attivazione:

## MODULO ATTIVATO.

ID di installazione	5402195-4491812
Seriale	0218162306
Chiave	329E11FB79BF8835
<button>Continua con le attivazioni</button>	

Inserire il **Codice di attivazione** e salvare:

SAFEMONEY.WEB app

11:02  
12/04/2022

Safe money

ATTIVAZIONE

modello selezionato compact

numero seriale 0218162306

id di installazione 5402195-4491812

codice di attivazione 329E11FB79BF8835

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9